

工 場 概 要

2025年9月

2023年9月

会 社 概 要	会社名・工場名	有限会社 飯能生コン工業 日高工場			
	工場所在地	〒350-1233 埼玉県日高市下鹿山324-1			
	電話番号	TEL 042-989-0381 FAX 042-989-0382			
	代表取締役	宮寺 芳治	工場長	茂木 俊昭	
	操業月日	2002年1月	資本金	1500万円	
	JIS認証月日	2008年1月17日	JIS認証機関 認証番号・区分	(一財) 日本建築総合試験所 GB0307239 普通・舗装	
	大臣認定月日	2018年3月23日	大臣認定番号	MCON-3908	
	その他工場	飯能本社工場・越生工場	従業員	日高工場:12名	
	所属協同組合 U R L	埼玉中央生コン共同組合 埼玉県北部生コンクリート協同組合	工場敷地面積	6570m ²	
原 材 料	セメント	太平洋セメント(株) 普通(N)・早強(H)・高炉B種(BB)・中庸熟(M)			
	細骨材	①砕砂:埼玉県飯能市坂石 ②砂:千葉県印旛郡栄町			
	粗骨材	①砕石:埼玉県飯能市坂石 ②石灰砕石:埼玉県秩父郡横瀬町			
	水	地下水・上澄み水			
	化学混和剤	AE減水剤 ・ 高性能AE減水剤 ・ AE剤			
製 造 設 備 ・ 能 力	操作盤	日工電子	操作方法	コンピュータ制御方式	
	ミキサ	日工(株)	ミキサ種別	二軸強制練り	
	ミキサ能力	3.30m ³ /バッチ	公称能力175m ³ /h 生産能力120m ³ /h		
	貯 蔵 設 備	セメント	150tサイロ(内分割 N:100t H:50t), 120tサイロ(内分割 N:60t BB:60t)		
		細骨材	コルゲートサイロ・550t×3基		
		粗骨材	コルゲートサイロ550t×2基 200t×1基		
		化学混和剤	タンク6000ℓ×1基 4000ℓ×1基 2000ℓ×3基		
	計量器基数	総数 7基	内訳 C-1基・S-1基・G-2基・W-1基・AD-1基・AE-1基		
運 搬 能 力	運搬車両数	日高工場常駐車: 12t:5台 8t:2台 4t:2台	社内全工場: 12t:30台 10t:11台 8t:10台 4t:4台		
	運搬管理	現場までの所要時間 最大90分 平均30分			
	出荷担当者	表 珠紀(配車)			
品 質 管 理	有資格者	コンクリート主任技士 2名 コンクリート技士 1名			
	試験室人員	3名	その他応援体制:社内2工場及び混和剤メーカー		
	技術担当者	湯浅 諒	品質管理責任者	茂木 俊昭	
	E-Mail	hannounamacon-hidaka@marble.ocn.ne.jp			
	耐圧試験機	(株)前川試験機製 平成15年式 2,000KN			
	養生水槽	3.15m ³	供試体収容本数φ10×20cm 400本		